

TRAVAUX RÉALISÉ DANS NOTRE LABORATOIRE



COURONNE

En dentisterie, la couronne est la partie de la dent qui dépasse de la gencive. Cette zone est naturellement recouverte par une substance très dure, l'émail dentaire.

Le terme couronne désigne aussi, par extension, la couronne prothétique: une prothèse dentaire fixe permettant de protéger une dent qui est vivante ou non (dévitalisée). Elle recouvre la partie de la dent restante en reconstituant la partie coronaire, ce qui préserve la dent de nouvelles agressions tout en évitant son extraction et son remplacement complet.

La couronne dentaire céramo-métallique: elle est constituée d'une chape de métal (or ou autre) entièrement recouverte de plusieurs couches de céramique.

La couronne dentaire céramo-céramique: on remplace l'infrastructure métallique par du zircone, de l'alumine ou autre.

Christian CORMAN
ch@labocreation.net

Renouprez, 870
4654 Charneux

+32(0) 476 21 22 23

TVA: BE0650 481 505



PONT

Souvent appelé bridge. Le procédé de fabrication étant sensiblement le même que pour la couronne, à l'exception que plusieurs couronnes se retrouvent liées les unes aux autres, se composant de trois à plusieurs éléments, piliers et intermédiaire (dent manquante) tel un pont.

C'est une restauration utilisée lors de dents manquantes suite à des extractions le plus souvent.

Le dentiste couronne les piliers dans certains cas en les dévitalisant (traitement de racine) ou non.

Christian CORMAN
ch@labocreation.net

Renouprez, 870
4654 Charneux

+32(0) 476 21 22 23

TVA: BE0650 481 505



LaboCréation.net



FACETTE

Cette restauration vise plutôt l'esthétique. Elle est réalisée en céramique et elle est collée à la surface de la couronne naturelle de la dent dans le but de masquer des imperfections esthétiques.

Christian CORMAN
ch@labocreation.net

Renouprez, 870
4654 Charneux

+32(0) 476 21 22 23

TVA: BE0650 481 505



IMPLANT

L'implant dentaire est une racine artificielle ancrée dans l'os de la mâchoire. Il sert à remplacer la racine d'une dent abîmée ou arrachée et à soutenir une prothèse (fixe ou amovible).

L'implant dentaire est l'intermédiaire entre la prothèse et l'os de la mâchoire. Il transmet les forces de mastication au support osseux et joue un rôle d'amortisseur. La prothèse fixée sur l'implant dentaire sera fixe (couronnes et ponts) ou amovible (prothèse complète et partielle).

Christian CORMAN
ch@labocreation.net

Renouprez, 870
4654 Charneux

+32(0) 476 21 22 23

TVA: BE0650 481 505



ONLAY

Les onlays et inlays sont des alternatives aux obturations (plombages) métalliques ou composites de volume important, permettant parfois d'éviter la couronne et la dévitalisation de la dent.

Ils sont réalisés soit en céramique soit en résine composite. Leur résistance mécanique est bien meilleure que les obturations classiques. Ils ont l'avantage d'être très esthétiques et de préserver les parois de la dent du fait que la contraction du matériau a été faite au laboratoire et non en bouche. Ainsi, il ne reste qu'une légère contraction du joint de colle; ce qui diminue le risque ultérieur d'une fracture de la dent.

Les onlays recouvrent au moins une cuspidé (partie des molaires et prémolaires qui pointent) et les inlays sont plutôt au centre de la dent.

Christian CORMAN
ch@labocreation.net

Renouprez, 870
4654 Charneux

+32(0) 476 21 22 23

TVA: BE0650 481 505